DBB 90 Okap przyścienny 90 cm



LED

LED


OPIS	Okap przyścienny 90 cm
LIFE STYLE	Easy
KOLORY	
NUMER REFERENCYJNY	REF. 40460442 EAN. 8421152069684

DBB 90

SPECYFIKACJA

Okap przyścienny 90 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie 2 x 40 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 380 m3/h
Opcja recyrkulacji (filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Kolor czarny

DBB 90



WYMIARY

Wysokość (mm): 749-1049
Szerokość (mm): 900
Głębokość (mm): 480
Długość produktu (mm):
Waga netto (kg): 9,5

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ okapu: Piramidalne
Styl: Dekoracyjne
Certyfikaty: CE; CB
Średnica wylotu (mm) : 150
Moc oświetlenia: 5
Wtyczka: EU
Zasilanie (V): 220-240
Częstotliwość (Hz): 50/60
Całkowita moc okapu (W): 115
Liczba silników: 1
Moc silnika (W): 105
Wydajność okapu (m3 / h): 475

DANE TECHNICZNE ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (EU) NR 65/2014 & 66/2104

Roczne zużycie energii AEC kWh/rok (kWh) : 62,3
Klasa energetyczna: D
Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood) : 6,9
Klasa wydajności przepływu dynamicznego: F
Sprawność oświetlenia (Lehood) lx/W: 5,9
Klasa sprawności oświetlenia: F
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: D

Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Qmin) m3/h: 234
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Qmax): 380
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność) (LwA) dB: 44
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność) (LwA) dB: 60
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI): 93,3
Współczynnik upływu czasu (f): 1,8
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (Wbep) W: 83,7
Moc nominalna systemu oświetlenia (WL) W: 10
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle) lx: 59

WYPOSAŻENIE

Zawór zwrotny: Tak
Średnica wylotu: Tak
Konwencjonalny zestaw recyrkulacji (z osłoną): 40490146

FUNKCJONALNOŚĆ

Liczba filtrów: 3
Liczba prędkości: 3

DBB 90

ETYKIETA ENERGETYCZNA

